



Medición SIN prisma
500 metros
Memoria interna
120,000 puntos

\$ 56,000.00
PESOS INC/IVA

Programas: Coordenadas, Replanteo, Área, Inverso, Línea remota, Desplazamientos, Altura remota, Estación libre, Proyección de punto, Replanteo de línea, Poligonal, Polares, Repetición de ángulos, Replanteo de arco, Caminos.

Características Generales	
Precisión angular/ Resolución en pantalla	2 segundos/1 segundo
Precisión en distancia	2mm + 2ppm
Medición SIN prisma	500 metros
Medición con UN prisma	3,000 metros
Pantalla	Dos con teclado alfanumérico
Memoria interna	120,000 puntos
Transferencia de datos	RS-232, Mini USB, Tarjeta SD, Bluetooth
Compensador	Doble eje
Plomada	Láser precisión de 1.00 mm
Puntero	Cuenta con puntero laser para las labores de medición
Protección ambiental	IP66
Rango de temperatura	-40°C hasta 50°C
Batería recargable de Litio	26 horas de duración

Incluye:

- 2 Batería recargable BT43
- Cargador FDJ6-LI
- Cubre objetivo
- Llaves de ajuste
- Funda para la lluvia
- Paño
- 4 Diana reflectora RP30
- 1 Diana reflectora RP60
- Tarjeta SD de 4 GB
- Cable de transferencia USB
- Software FOIF Exchange
- Estuche de transporte con arnés
- Trípode de aluminio súper reforzado
- Bastón de aplomar de 3.60 m.
- Prisma unitario
- Certificado de calibración

GRATIS!



Opción 1

NIVEL AUTOMATICO marca FOIF modelo AL132
 Precisión de nivelación: 1 mm. Incluye: Trípode de aluminio y Estadal de aluminio de 4 m. con funda y niveleta.

Opción 2

PAQUETE: BASTON DE APLOMAR DE 4.60 M. + PRISMA UNITARIO Y BIPODE.

Envío gratis
 A todo México

